



seventeen

CORTINAS Y SISTEMAS



RIELES MOTORIZADOS

www.seventeensrl.com.ar

info@seventeensrl.com.ar

RIELES MOTORIZADOS

SOLUCIÓN SILENCIOSA E INTELIGENTE
PARA LA MOTORIZACIÓN DE RIELES.

APORTAN COMODIDAD Y SON
DE SIMPLE INSTALACIÓN Y MANEJO.

INSTALACIÓN SENCILLA
MOTOR Y CABLEADO OCULTO

DISEÑO




5 *Garantía*
años
somfy.

COMODIDAD

SILENCIOSO, CON LÍMITES AJUSTABLES
BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
ACCIONAMIENTO A DISTANCIA


RIELES MOTORIZADOS

COMPONENTES




MOD. DE MOTORES	ACCIONAMIENTO	CAPACIDAD DE DESLIZAMIENTO
ULTRA RTS	A control remoto	60 kg en rieles rectos o 35 kg en rieles curvos.
ULTRA WT	A tecla	60 kg en rieles rectos o 35 kg en rieles curvos.
MOVELITE R 75	A control remoto	35 kg en rieles rectos o 20 kg en rieles curvos.
MOVELITE WT	A tecla	35 kg en rieles rectos o 20 kg en rieles curvos.

TOUCH MOTION



Todos los modelos reconocen el movimiento táctil para abrir y cerrar la cortina sólo con un leve empuje de la tela hasta el final de carrera programado.


ESTÉTICA




Diseñado para ocultar el cableado, dentro del motor.

RIELES MOTORIZADOS


DIMENSIONES DEL RIEL



CORREDERA DOBLE PARA RIEL MOTORIZADO




SOPORTE DE TECHO



SOPORTE PARA PARED

SE COMBINAN CON EL SOPORTE DE TECHO




OPCIONES DE CURVADO

CURVA A 90°



CURVA EN ARCO




Para casos de arcos o curvas especiales se debe proveer de plantilla o molde para su análisis.




OPCIONES DE RECOGIMIENTO

A UN LADO (IZQ. O DER.)



A LOS LATERALES



RIELES MOTORIZADOS

CONTROLES REMOTOS

1 CANAL

Para accionar una cortina.



4 CANALES

Para accionar hasta 4 motores, de forma independiente o todas en simultáneo.



16 CANALES

Para accionar hasta 16 motores en forma independiente o todas en simultáneo.



SMOOVE



TECLAS

DE SUPERFICIE

PARA EMPOTRAR

